

Обладая собственной опытно-производственной базой, институт производит широкий ассортимент углеродных тканей и однонаправленных лент на основе углеродных волокон импортного и отечественного производства шириной от 300 до 1500 мм. Ниже представлены лишь примеры наиболее распространенных продуктов. Возможно изготовление тканей в соответствии с техническими требованиями Заказчика.

## ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ ЛЕНТЫ

тип	нить основы	нить утка	текс основы/утка	ширина, мм	плотность по основе/утку	тип ткани	пов. плотность г/м <sup>2</sup>
10444	УВ 12К	стеклонить	445/56	400	4,4/2	полотно	207
10524	УВ 24К	стеклонить	840/56	400	2,4/1	полотно	204
11424	УВ 12К	термонить	800/87	1000	2,4/1	полотно	200
10363	УВ 6К	стеклонить	400/30	300	6,3/1,4	полотно	256
10211	УВ 3К	стеклонить	205/30	300	11/1,4	полотно	224
10210	УВ 3К	стеклонить	205/30	300	10/1,4	полотно	204

## УГЛЕРОДНЫЕ ТКАНИ

тип	нить основы	нить утка	текс основы/утка	ширина, мм	плотность по основе/утку	тип ткани	пов. плотность г/м <sup>2</sup>
22702	УВ 3К	УВ 3К	200/200	900	7/7	саржа 2x2	280
22622	УВ 3К	УВ 3К	200/200	900	6,3/6,3	саржа 2x2	252
24362	УВ 12К	УВ 12К	800/800	900	3,6/3,6	саржа 2x2	576
24242	УВ 12К	УВ 12К	800/800	1200	2,4/2,4	саржа 2x2	384
25281	УВ 24К	УВ 3К	830/200	1000	2,8/2.1	полотно	277
25161	УВ 24К	УВ 24К	830/830	1000	1,6/1,6	полотно	265,6
22502	УВ 3К	УВ 3К	200/200	1000	5/5	саржа 2x2	200
22503	УВ 3К	УВ 3К	200/200	1000	5/5	саржа 4x4	200
22505	УВ 3К	УВ 3К	200/200	1000	5/5	8Н сатин	200
22402	УВ 3К	УВ 3К	200/200	1000	4/4	саржа 2x2	160
22472	УВ 3К	УВ 3К	200/200	1000	4,7/4,7	саржа 2x2	185

